

Прайс-лист на продукцию

Анаэробный энергонезависимый септик

Модель	Пользователи	Длина, мм	Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг	Объем, л	Произ. м³/с	Цена	Монтаж	Опт
Евролос ЭКО 3	3	1 500	1 200	1 700	110	1 500	0.6	62 700	32 000	44 500
Евролос ЭКО 4	4	2 000	1 200	1 700	135	2 000	0.8	69 800	35 000	50 500
Евролос ЭКО 5	5	2 500	1 200	1 700	151	2 500	1	76 900	40 000	55 000
Евролос ЭКО 6	6	3 000	1 200	1 700	165	3 000	1.2	86 800	43 000	62 900
Евролос ЭКО 8	8	4 000	1 200	1 700	249	4 000	1.6	103 000	50 000	71 900
Евролос ЭКО 10	10	5 000	1 200	1 700	294	5 000	2	126 000	65 000	90 200
Евролос ЭКО 12	12	6 000	1 200	1 700	321	6 000	2.4	144 100	75 000	101 400
Евролос ЭКО 15	15	7 500	1 200	1 700	368	7 000	3	173 300	82 000	125 200

Комплект удлиняющих горловин ЭКО

Наименование	Высота, мм	Цена	Опт
Горловина 200	200	8 100	6 200
Горловина 300	300	10 300	7 800
Горловина 400	400	12 400	9 350
Горловина 500	500	14 600	10 900
Горловина 600	600	16 750	12 350

Удлиняющие горловины более 600 мм - не изготавливаются

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

_____ / Мищенко В.Ю.

МП

Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%

Локальная станция высокой степени очистки сточных вод

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Залповый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м³/с	Цена	Стандартный монтаж	Опт
Евролос БИО 3	3	1500x1500x1900	1 400	1 800		127	2 000	0.6	107 900	26 500	67 400
Евролос БИО 3+	3	1500x1500x1900	1 400	1 800	150	138	2 000	0.6	115 400	26 500	73 800
Евролос БИО 4	4	1500x1500x2000	1 400	1 900		133	2 150	0.8	113 300	28 000	72 300
Евролос БИО 4+	4	1500x1500x2000	1 400	1 900	180	144	2 150	0.8	119 000	28 000	77 600
Евролос БИО 5	5	1500x1500x2100	1 400	2 000		138	2 400	1	120 400	29 000	76 100
Евролос БИО 5+	5	1500x1500x2100	1 400	2 000	220	149	2 400	1	127 000	29 000	81 100
Евролос БИО 6	6	1700x1700x2100	1 600	2 000		158	3 000	1.3	132 000	31 500	85 700
Евролос БИО 6+	6	1700x1700x2100	1 600	2 000	270	169	3 000	1.3	138 900	31 500	90 300
Евролос БИО 8	8	1900x1900x2100	1 800	2 000		223	3 800	1.6	154 300	38 000	94 700
Евролос БИО 8+	8	1900x1900x2100	1 800	2 000	380	234	3 800	1.6	160 200	38 000	99 500
Евролос БИО 10	10	2100x2100x2100	2 000	2 000		251	4 700	2	193 700	43 000	118 300
Евролос БИО 10+	10	2100x2100x2100	2 000	2 000	550	262	4 700	2	200 100	43 000	123 500
Евролос БИО 12	12	2100x2100x2350	2 000	2 250		275	5 500	2.4	212 100	50 000	126 100
Евролос БИО 12+	12	2100x2100x2350	2 000	2 250	670	286	5 500	2.4	219 100	50 000	131 700
Евролос БИО 15	15	2100x2100x2800	2 000	2 700		318	7 000	3	242 100	62 000	141 000
Евролос БИО 15+	15	2100x2100x2800	2 000	2 700	800	329	7 000	3	249 100	62 000	145 500
Евролос БИО 20	20	2400x2400x2800	2 300	2 700		372	8 300	4	295 100	81 000	173 200
Евролос БИО 20+	20	2400x2400x2800	2 300	2 700	1 100	383	8 300	4	299 600	81 000	181 000

Удлиняющая горловина БИО

Наименование	Высота, мм	Цена	Монтаж	Опт
Горловина 100	100	5 450	2 500	3 900
Горловина 200	200	6 850	3 000	4 950
Горловина 300	300	8 100	3 500	6 200
Горловина 400	400	9 300	4 000	7 400
Горловина 500	500	10 550	4 500	8 650
Горловина 600	600	11 150	6 000	9 350
Горловина 700	700	17 000	7 000	13 300
Горловина 800	800	17 800	8 000	14 000
Горловина 900	900	19 100	9 000	15 200
Горловина 1000	1000	20 300	10 000	16 400

Удлиняющие горловины более 1000 мм - не изготавливаются.
 Горловины свыше 600 мм отдельно от станции не реализуются.

Усиление корпуса

Наименование	Цена
Усиление БИО моделей 3 - 5	15 000
Усиление БИО моделей 6 - 10	25 000
Усиление БИО моделей 12 - 20	30 000

Для станций с горловиной от 700 до 1000 мм включительно требуется усиление корпуса.

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

_____ / Мищенко В.Ю.

МП

Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%

Аэрационная установка глубокой биологической очистки сточных вод

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Залповый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м³/с	Цена	Стандартный монтаж	Опт
Евролос ПРО 3	3	1400x1400x1900	1 300	1 800		119	1 700	0.6	113 500	26 500	74 400
Евролос ПРО 3+	3	1400x1400x1900	1 300	1 800	150	130	1 700	0.6	119 400	26 500	80 200
Евролос ПРО 4	4	1400x1400x2000	1 300	1 900		124	1 900	0.8	122 600	28 000	80 000
Евролос ПРО 4+	4	1400x1400x2000	1 300	1 900	180	135	1 900	0.8	127 900	28 000	85 900
Евролос ПРО 5	5	1400x1400x2100	1 300	2 000		131	2 000	1	129 400	29 000	85 300
Евролос ПРО 5+	5	1400x1400x2100	1 300	2 000	220	142	2 000	1	134 800	29 000	90 600
Евролос ПРО 6	6	1500x1500x2100	1 400	2 000		141	2 300	1.3	142 400	31 500	93 600
Евролос ПРО 6+	6	1500x1500x2100	1 400	2 000	270	152	2 300	1.3	147 700	31 500	100 200
Евролос ПРО 8	8	1600x1600x2100	1 500	2 000		157	2 600	1.6	162 900	36 000	100 600
Евролос ПРО 8+	8	1600x1600x2100	1 500	2 000	380	168	2 600	1.6	168 700	36 000	107 100
Евролос ПРО 10	10	1800x1800x2100	1 700	2 000		178	3 400	2	202 700	44 000	123 500
Евролос ПРО 10+	10	1800x1800x2100	1 700	2 000	550	189	3 400	2	207 100	44 000	129 700
Евролос ПРО 12	12	1900x1900x2100	1 800	2 000		243	3 800	2.4	217 700	47 000	129 800
Евролос ПРО 12+	12	1900x1900x2100	1 800	2 000	670	254	3 800	2.4	223 500	47 000	137 100
Евролос ПРО 15	15	2100x2100x2100	2 000	2 000		272	4 700	3	246 100	54 000	151 700
Евролос ПРО 15+	15	2100x2100x2100	2 000	2 000	800	283	4 700	3	252 100	54 000	158 000
Евролос ПРО 20	20	2100x2100x2350	2 000	2 250		300	5 500	4	311 400	69 000	186 800
Евролос ПРО 20+	20	2100x2100x2350	2 000	2 250	1 100	311	5 500	4	319 800	69 000	197 400
Евролос ПРО 25	25	2100x2100x2600	2 000	2 500		355	6 300	5	355 800	75 000	211 900
Евролос ПРО 25+	25	2100x2100x2600	2 000	2 500	1 300	366	6 300	5	361 400	75 000	223 300
Евролос ПРО 30	30	2200x2200x2850	2 100	2 750		398	7 800	6	390 600	88 000	233 700
Евролос ПРО 30+	30	2200x2200x2850	2 100	2 750	1 600	409	7 800	6	399 500	88 000	245 300

Удлиняющая горловина ПРО

Наименование	Высота, мм	Цена	Монтаж	Опт
Горловина 100	100	6 100	2 500	4 500
Горловина 200	200	7 450	3 000	5 650
Горловина 300	300	8 650	3 500	6 850
Горловина 400	400	10 000	4 000	8 150
Горловина 500	500	11 200	4 500	9 450
Горловина 600	600	11 900	6 000	10 050
Горловина 700	700	18 200	7 000	14 650
Горловина 800	800	18 900	8 000	15 400
Горловина 900	900	20 500	9 000	16 700
Горловина 1000	1000	21 600	10 000	17 850

Удлиняющие горловины более 1000 мм - не изготавливаются.
 Горловины свыше 600 мм отдельно от станции не реализуются.

Усиление корпуса

Наименование	Цена
Усиление ПРО моделей 3 - 5	15 000
Усиление ПРО моделей 6 - 10	25 000
Усиление ПРО моделей 12 - 30	30 000

Для станций с горловиной от 700 до 1000 мм включительно требуется усиление корпуса.

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

Аэрационная установка многоступенчатой очистки индивидуального пользования

Модель	Пользователи	Габаритные размеры Длина x Ширина x Высота, мм	Длина, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса с горловиной, мм	Залповый сброс, л/час	Вес, кг	Объем, л	Произ. м³/с	Цена	Стандартный монтаж	Опт
Евролос ГРУНТ 3	2-4	1500x1200x1800	1 500	1 200	1 700		149	1 500	0.6	157 700	32 000	95 000
Евролос ГРУНТ 3+	2-4	1500x1200x1800	1 500	1 200	1 700	150	154	1 500	0.6	164 100	32 000	100 200
Евролос ГРУНТ 4	3-5	2000x1200x1800	2 000	1 200	1 700		162	2 000	0.8	167 500	35 000	102 500
Евролос ГРУНТ 4+	3-5	2000x1200x1800	2 000	1 200	1 700	180	167	2 000	0.8	175 900	35 000	109 200
Евролос ГРУНТ 5	4-6	2500x1200x1800	2 500	1 200	1 700		188	2 500	1	188 600	40 000	115 200
Евролос ГРУНТ 5+	4-6	2500x1200x1800	2 500	1 200	1 700	210	193	2 500	1	198 600	40 000	120 900
Евролос ГРУНТ 6	5-7	3000x1200x1800	3 000	1 200	1 700		223	3 000	1.3	199 100	42 000	120 200
Евролос ГРУНТ 6+	5-7	3000x1200x1800	3 000	1 200	1 700	270	228	3 000	1.3	209 600	42 000	127 500
Евролос ГРУНТ 8	7-9	4000x1200x1800	4 000	1 200	1 700		267	4 000	1.6	229 300	46 000	138 600
Евролос ГРУНТ 8+	7-9	4000x1200x1800	4 000	1 200	1 700	370	272	4 000	1.6	239 800	46 000	145 700
Евролос ГРУНТ 10	9-11	5000x1200x1800	5 000	1 200	1 700		325	5 000	2	277 300	57 000	164 100
Евролос ГРУНТ 10+	9-11	5000x1200x1800	5 000	1 200	1 700	550	330	5 000	2	286 900	57 000	171 500
Евролос ГРУНТ 12	11-13	6000x1200x1800	6 000	1 200	1 700		359	6 000	2.4	305 800	65 000	190 800
Евролос ГРУНТ 12+	11-13	6000x1200x1800	6 000	1 200	1 700	670	364	6 000	2.4	315 300	65 000	199 100
Евролос ГРУНТ 15	13-17	7500x1200x1800	7 500	1 200	1 700		409	7 500	3	350 000	74 000	218 800
Евролос ГРУНТ 15+	13-17	7500x1200x1800	7 500	1 200	1 700	800	414	7 500	3	360 600	74 000	229 200
Евролос ГРУНТ 20	18-22	9000x1200x1800	9 000	1 200	1 700		503	9 000	4	433 700	93 000	266 600
Евролос ГРУНТ 20+	18-22	9000x1200x1800	9 000	1 200	1 700	1 100	509	9 000	4	442 500	93 000	275 100
Евролос ГРУНТ 25	23-27	11000x1200x1800	11 000	1 200	1 700		582	11 000	5	510 800	111 000	341 400
Евролос ГРУНТ 25+	23-27	11000x1200x1800	11 000	1 200	1 700	1 300	589	11 000	5	521 500	111 000	352 000

Комплект удлиняющих горловин ГРУНТ

Наименование	Высота, мм	Цена	Опт	Наименование	Высота, мм	Цена	Опт
ГРУНТ 3 - 4	200	9 600	6 900	ГРУНТ 12 - 15	200	22 600	17 000
	300	12 200	8 100		300	30 900	19 900
	400	14 400	10 900		400	37 600	27 200
	500	18 800	13 800		500	51 100	35 300
	600	23 100	16 800		600	62 700	43 000
ГРУНТ 5 - 6	200	15 000	10 600	ГРУНТ 20	200	27 800	22 700
	300	19 500	12 300		300	36 700	25 800
	400	24 500	17 000		400	41 800	31 900
	500	32 600	22 000		500	56 500	41 200
	600	39 800	26 600		600	68 700	50 100
ГРУНТ 8 - 10	200	17 700	13 300	ГРУНТ 25	200	33 000	26 900
	300	23 300	15 300		300	44 800	31 700
	400	27 700	21 300		400	53 200	38 700
	500	37 800	27 600		500	71 600	50 500
	600	45 600	33 300		600	86 100	60 400
Указана цена за комплект.							

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

Аэрационная установка многоступенчатой очистки коллективного пользования

Модель	Пользователи	Габаритные размеры	Длина, мм	Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг	Объем, л	Произ. м³/с	Цена	Монтаж	Опт
		Длина x Ширина x Высота, мм									
ЭКО ПРОМ 40	40	5000x1900x2500	5 000	1 900	2 400	954	13 300	8	586 000	117 000	400 100
ЭКО ПРОМ 40+	40	5000x1900x2500	5 000	1 900	2 400	974	13 300	8	597 000	120 600	417 000
ЭКО ПРОМ 50	50	6000x1900x2500	6 000	1 900	2 400	1048	16 000	10	685 000	135 000	478 200
ЭКО ПРОМ 50+	50	6000x1900x2500	6 000	1 900	2 400	1068	16 000	10	699 000	139 500	490 200
ЭКО ПРОМ 60	60	7000x1900x2500	7 000	1 900	2 400	1200	18 700	12	728 500	148 500	527 100
ЭКО ПРОМ 60+	60	7000x1900x2500	7 000	1 900	2 400	1220	18 700	12	750 200	151 500	548 900
ЭКО ПРОМ 70	70	8000x1900x2500	8 000	1 900	2 400	1274	21 300	14	808 500	163 500	589 900
ЭКО ПРОМ 70+	70	8000x1900x2500	8 000	1 900	2 400	1294	21 300	14	819 500	166 500	606 100
ЭКО ПРОМ 80	80	9000x1900x2500	9 000	1 900	2 400	1385	24 000	16	960 000	186 000	686 700
ЭКО ПРОМ 80+	80	9000x1900x2500	9 000	1 900	2 400	1405	24 000	16	976 000	189 000	703 200
ЭКО ПРОМ 90	90	10000x1900x2500	10 000	1 900	2 400	1485	26 600	18	1 058 000	204 000	753 100
ЭКО ПРОМ 90+	90	10000x1900x2500	10 000	1 900	2 400	1505	26 600	18	1 079 000	210 000	760 300
ЭКО ПРОМ 100	100	7500x2200x2800	7 500	2 200	2 700	1582	27 100	20	1 177 500	228 000	824 500
ЭКО ПРОМ 100+	100	7500x2200x2800	7 500	2 200	2 700	1602	27 100	20	1 193 500	231 000	841 000
ЭКО ПРОМ 150	150	10500x2200x2800	10 500	2 200	2 700	1923	38 000	30	1 804 000	360 000	1 189 900
ЭКО ПРОМ 150+	150	10500x2200x2800	10 500	2 200	2 700	1943	38 000	30	1 841 000	375 000	1 217 700
ЭКО ПРОМ 200	200	13500x2200x2800	13 500	2 200	2 700	2290	48 800	40	2 308 000	465 000	1 474 000
ЭКО ПРОМ 200+	200	13500x2200x2800	13 500	2 200	2 700	2310	48 800	40	2 346 000	480 000	1 522 300

*При поставке станций на региональные склады, может взиматься логистический сбор. Сумму сбора уточняйте у своего менеджера.

Жирословители для канализации

Модель	Производительность, л/с	Производительность, м³/ч	Залповый сброс, л	Рабочий объем, л	Высота, общая, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса без горловины, мм	Цена	Опт
Евролос Норма 3,6-250	1	3,6	250	920	1400	1300	900	64 200	47 100
Евролос Норма 5,3-350	1,5	5,3	350	1300	1700	1300	1200	67 500	50 300
Евролос Норма 6,9-440	2	6,9	440	1700	2000	1300	1500	84 000	59 600
Евролос Норма 12-720	3,25	12	720	2930	2000	1700	1500	108 700	77 500
Евролос Норма 16-1000	4,5	16	1000	4050	2000	2000	1500	134 000	98 700

Дополнительное оборудование

Наименование	Высота, мм	Диаметр, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Цена	Монтаж	Опт	
Дренажный элемент ДР-1800 (вес 33 кг)	450		900	1800	10 930	9 500	7 850	
Колодец герметичный Н-2000 под бетонирование, ЦПС 1:5	2000	960			35 100	16 000	25 700	
Колодец герметичный Н-2500 под бетонирование, ЦПС 1:5	2500	960			41 200	18 000	29 100	
БИО	Крышка для Евролос БИО	960			5 620		4 880	
	Крышка-клумба для Евролос БИО	960			7 420		5 500	
	Модуль подключения электрики				6 400		4 100	
	Блок биологической загрузки				5 175		2 300	
	Таймер TG-28A				990		710	
	Эжектор				2 700		1 820	
	Внешний электрощит				6 960		4 390	
	ПРО	Крышка для Евролос ПРО	1100			6 150		5 400
		Крышка-клумба для Евролос ПРО	1100			7 620		6 800
Внешний блок компрессора					6 200		4 700	
ГРУНТ	Крышка ГРУНТ малая (70x70)				5 000		3 900	
	Крышка ГРУНТ большая (140x70)				11 000		8 900	
Модуль обеззараживания ультрафиолетом Евролос ЮВЛ для БИО, ПРО, ГРУНТ					36 000		26 000	
Биоактиватор Биосепт 50 гр (2 дозы)/300 гр (12 доз)					220/650			
Комбинированное водоотведение Ø 110/25 мм в станции с принудительным сбросом очищенных сточных вод					2 000		1 000	

Герметичная пластиковая вставка

Модель	Цена	Монтаж	Опт
Герметичная пластиковая вставка D900xH900 мм	12 400		10 640
Герметичная пластиковая вставка D900xH3600 мм	57 900		49 800
Герметичная пластиковая вставка D900xH1800 мм	26 900		23 200
Герметичная пластиковая вставка D900xH2700 мм	35 600		30 700
Герметичная пластиковая вставка D1400xH900 мм	25 000		21 400
Герметичная пластиковая вставка D1400xH1800 мм	42 100		36 200
Герметичная пластиковая вставка D1400xH2700 мм	55 300		48 000
Герметичная пластиковая вставка D1400xH3600 мм	75 600		65 600

Усиленные кессоны из полипропилена

Наименование	Диаметр камеры, мм	Высота камеры, мм	Общая высота кессона, мм	Диаметр горловины, мм	Высота горловины, мм	Вес, кг	Цена	Монтаж	Опт
Кессон 1 (0.955x1.5)	955	1 500	1 500			73	55 500	18 000	39 600
Кессон 2 (0.955x2)	955	2 000	2 000			89	61 500	22 000	44 500
Кессон 4 (1.27x2x0.9)	1 270	1 500	2 000	955	500	122	81 200	24 000	60 300
Кессон 5 (1.5x2x0.9)	1 500	1 500	2 000	955	500	131	95 900	26 000	72 600

Для монтажа кессонов обязательно якорение!

Монтаж

В якорение входит: плита колодезная, анкера, синтетический шпагат 20 мм, цемент для пескоцементной обсыпки.

19 900

Комплекующие

Наименование	Диаметр ПП/ПВХ трубы, мм	Диаметр монтажного отверстия	Диаметр обсадной трубы скважины, мм	Цена	Монтаж	Опт
Монтажный комплект 32	32	1 1/4"		1 820	1000	1 820
Монтажный комплект 40	40	1 1/4" (1 1/2")		2 080	1000	2 080
Монтажный комплект 32 односторонний	32	1 1/4"		1 248	1000	1 248
Монтажный комплект 40 односторонний	40	1 1/4" (1 1/2")		1 430	1000	1 430
Муфта обсадной трубы 125			125	5 980		2 925
Муфта обсадной трубы 133			133	6 240		3 055
Муфта обсадной трубы 159			159	6 630		3 328
Герметичный кабельный ввод IP68		16мм		32	300	32



Пластиковый кессон



Пластиковый кессон 5 с горловиной

Комплект поставки Кессона

- Кессон с усиленным основанием и грунтозацепами
- Крышка с вентиляцией
- Муфта обсадной трубы
- Лестница
- Кабельный ввод IP68
- Труба для монтажа приточной вентиляции (модели 4 и 5)


Комплект для якорения Кессона*

- Плита колодезная ПП-12
- Анкера
- Синтетический шпагат 20мм
- Цемент для пескоцементнобетонной обсыпки

*в комплект поставки не входит



Монтажный комплект



Муфта обсадной трубы



Герметичный кабельный ввод



Лестница кессона

Пластиковые ёмкости

Производство полых пластиковых изделий методом ротационного формования для хранения и перевозки воды, дизельного топлива, масел, пищевых продуктов и различных жидкостей, в том числе КАС, ЖКУ, СЗР (по согласованию).



Вертикальная цилиндрическая ёмкость

Наименование	Объём, л	Диаметр, м	Диаметр горловины, мм	Высота, м	Толщина стенки, мм	Вес, кг	Цена, Р	Опт, Р
ВЦЕ 200	200	0.734	280	0.73	4-5	10	5 200	3 900
ВЦЕ 300	300	0.734	280	0.98	4-5	15	6 300	4 725
ВЦЕ 500	500	0.734	280	1.52	4-5	20	8 500	6 375
ВЦЕ 1000	1 000	1.058	280	1.52	5-6	35	13 000	9 750
ВЦЕ 3000	3 000	1.478	350	2.15	5-6	80	32 000	24 000
ВЦЕ 5000	5 000	1.7	490	2.55	7-8	125	50 000	37 500
ВЦЕ 10000	10 000	2.4	490	2.55	8-9	225	90 000	67 500

Крышка с резьбой в комплекте.
 Дыхательный клапан в комплекте.

Горизонтальная цилиндрическая ёмкость

Наименование	Объём, л	Габаритные размеры (ДхШхВ), м	Диаметр горловины, мм	Толщина стенки, мм	Вес, кг	Цена, Р	Опт, Р
ГЦЕ 3000	3 000	2.250x1.550x1.540	300	5-6	80	36 500	27 400

Крышка с резьбой и с дыхательным клапаном в комплекте.
 Цвет ВЦЕ и ГЦЕ по умолчанию: синий. Черный, зеленый и другие цвета по согласованию.

Бак для душа

Наименование	Объём, л	Габаритные размеры (ДхШхВ), м	Толщина стенки, мм	Вес, кг	Цена, Р	Опт, Р
Бак для душа 200	200	1x1x0.342	4	10	5 900	4 700

Крышка с резьбой и дыхательным клапаном в комплекте.

_____ / Мищенко В.Ю.

МП
 Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%



Погружные дренажные насосы

Наименование	Мощность, Вт	Производительность, л/ч	Макс. высота подачи, м	Макс. глубина погружения, м	Выходное отверстие	Класс защиты IP	Вес, кг	Цена, Р	Опт, Р
Насос Drauflos DF7500 (циркуляция)	350	7500	6	7	G1-1/4"	IPX8	4.6	6 990	4 800
Насос Drauflos DF250C (принудительный сброс)	250	6500	6	7	G1-1/4"	IPX8	3.9	6 350	4 150

Компрессоры

Наименование	Мощность, Вт	Производительность, л/мин	Давление, МПа	Макс. давление, МПа	Шум, Дб	Цена, Р	Опт
JECOD PA-60	38	65	0.0127	0.035	35	20 600	13 250
JECOD PA-80	55	80	0.0147	0.0036	36	21 750	14 250
JECOD PA-100	65	100	0.0147	0.038	36	23 850	15 300
JECOD PA-150	120	150	0.02	0.045	45	42 000	28 300
JECOD PA-200	180	200	0.02	0.050	46	44 100	30 250
JECOD PA-250	180	250	0.02	0.055	46	47 200	32 450



Экологичные моющие средства для мытья посуды и детских игрушек, стирки белого и цветного белья.

100% биоразлагаемый органический состав на основе японской формулы. Безопасно для взрослых, детей, животных и окружающей среды.

Рекомендовано Евролос™ для применения в загородных домах, оборудованных автономной канализацией или септиком.

Бытовая химия Hiddo

Наименование	Артикул	Объём, л	Количество в коробке, шт.	Цена, за 1 шт., Р	Опт, за 1 шт., Р
Гель для стирки белого и цветного белья	SL-1	2	6	2 020	1 310
Гель для стирки белого и цветного белья	SL-1A	0,75	16	910	590
Средство для мытья посуды и детских игрушек	SD-1	1	12	980	640
Средство для мытья посуды и детских игрушек	SD-1A	0,5	20	780	510

*Минимальный заказ — 1 коробка

_____ / Мищенко В.Ю.

МП

Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20%

Прайс лист на макеты Евролос

Макеты Евролос БИО

Название	Назначение	Габаритные размеры, мм ВхШхД	Цена
Мини	Компактный макет для выездного инженера	200x150x150	4 500
Офисный	Рекламный макет для размещения в помещении	1000x700x700	20 000
Выставочный		1100x900x900	21 000

Макеты Евролос ПРО

Название	Назначение	Габаритные размеры, мм ВхШхД	Цена
Мини	Компактный макет для выездного инженера	200x135x135	4 500
Офисный	Рекламный макет для размещения в помещении	950x700x700	22 700
Выставочный		1050x900x900	21 000

Макет Евролос ГРУНТ

Название	Назначение	Габаритные размеры, мм ВхШхД	Цена
Офисный	Рекламный макет для размещения в помещении	1050x1200x700	37 000

